GRIESHABER

Ideen aus Draht und Stahl

Büroausstattung

für Ordnung im Office

	Beschreibung designation	Oberfläche surface	Abmessung mesures mm	Nr./no.	
	**MINI-Korb** Langformat geeignet bis Format DIN A 4	chrom (Innenmaße)	B = 214 T = 325 H = 51	**00441.64**	
	3 Korb-Gestell MINI mit 3 entnehmbaren Körben **Blechplatte MINI**	chrom lichtgrau	B = 251 T = 333 H = 226	**00453.64** **00456.41**	
	5 Korb-Gestell MINI mit 5 entnehmbaren Körben **Blechplatte MINI**	chrom lichtgrau	B = 251 T = 333 H = 352	**00455.64** **00456.41**	
	Prospektboy MINI mit 15 entnehmbaren Körben mit 4 Doppelrollen, d = 50 mm	chrom	B = 251 T = 333 H = 1128	**00452.64**	
	Rollpalette MINI mit 4 Doppelrollen, d = 50 mm	chrom	B = 220 T = 275 H = 80	**00437.64**	
	**Blechplatte MINI** aus Stahlblech, lichtgrau passend für MINI-Korbgestell		B = 241 T = 252 H = 12	**00456.41**	
	Schraubenverbindungsklemmen (4 Stück pro Satz) zum Verbinden der Korbgestelle (bisher Best. Nr./no: 100)			**00397.64**	

	Beschreibung		Nr./no.	
	Standclip für Schreibtischmemos, Preisschilder, etc, Farbe: hochglanzverchromt Höhe 200 mm Höhe 300 mm Höhe 400 mm Höhe 500 mm Höhe 700 mm Höhe 1000 mm		08042.64 08043.64 08044.64 08045.64 08047.64 08050.64	
	Kleider- & Garderobenständer Stabiler Standfuß, Aufhängung in 2 verschiedenen Höhen mit Haken bzw. Bügeln Höhe 1.600 mm Durchmesser Fuß 400 mm Farbe: hochglanzverchromt Farbe: schwarz		06343.64 06343.58	
	**Kleiderbügel "Classico"** aus Drahtstahl 6 mm Farbe: hochglanzverchromt Farbig ab 200 Stück Farbe nach Wahl		06410.64 06410.xx	
	**Kleiderbügel "Triangel"** aus Drahtstahl 6 mm Farbe: hochglanzverchromt Farbig ab 200 Stück nach Wahl		07898.64 07898.xx	

	Beschreibung		Nr./no.	
	**Zettelkörbe** aus Drahtstahl, hochglanzverchromt Zettelkorb 100 ausgezeichnet vom iF International Forum Design Papierblock 100 Zettelkorb 45 Papierblock 45 Zettelkorb DIN A6 Papierblock DIN A6	100x100 mm Höhe 100mm 100x100 mm Höhe 45 mm	06416.64 97373.00 07242.64 96964.00 07108.64 96963.00	
	Zettelkorb mit Schild für Werbeaufbringung, z.B. Etiketten aus Drahtstahl, hochglanzverchromt Papierblock DIN A6		45436.64 96963.00	
	Zeitschriftensammler zum Archivieren und Wiederentnehmen von Fachzeitschriften, Katalogen, etc. Set 1 (1 Stück) Set 2 (2 Stück)		07247.64 07248.64	
	**Papiersammler** für Zeitungen, Zeitschriften, etc. Set 1 (1 Stück) Set 2 (2 Stück)		07260.64 07261.64	

	Beschreibung	mm	Nr./no.	
	Korb Langformat 2301 geeignet bis Format DIN B 4, Eingriffsöffnung an der Schmalseite, Mindest-Einbauhöhe mit Korbhaltebügel bei Verwendung in Sortieranlagen u. Fahrzeugen 90 mm in lichtgrau und hochglanzverchromt lieferbar (H = Innenmaß)	B = 270 T = 355 H = 60	**00301.64**	
	Korb Langformat 2302 geeignet bis Format DIN B 4, Eingriffsöffnung an der Schmalseite, Mindest-Einbauhöhe mit Korbhaltebügel bei Verwendung in Sortieranlagen u. Fahrzeugen 165 mm in lichtgrau und hochglanzverchromt lieferbar (H = Innenmaß)	B = 255 T = 340 H = 115	**00302.64**	
	Korb Langformat 2303 geeignet bis Format DIN B 4, Eingriffsöffnung an der Schmalseite, Mindest-Einbauhöhe mit Korbhaltebügel bei Verwendung in Sortieranlagen u. Fahrzeugen 235 mm in lichtgrau und hochglanzverchromt lieferbar (H = Innenmaß)	B = 255 T = 345 H = 185	**00303.64**	
	Korb Querformat 401 geeignet bis Format DIN B 4, Eingriffsöffnung an der Breitseite, Mindest-Einbauhöhe mit Korbhaltebügel bei Verwendung in Sortieranlagen u. Fahrzeugen 90 mm in lichtgrau und hochglanzverchromt lieferbar (H = Innenmaß)	B = 340 T = 275 H = 60	**00304.64**	
Großformat-Sortierkörbe entnehmbar	**Korb-Großformat 2401** Nutzhöhe für max. 60 mm Schriftgut Eingriffsöffnung an der Schmalseite Mindesteinbauhöhe mit Korbhaltebügel bei Verwendung in Sortieranlagen und Fahrzeugen 90 mm **lichtgrau lieferbar**	B = 335 T = 380 H = 60	**00912.41**	
	Korb Großformat 2402 Nutzhöhe für max. 115 mm Schriftgut Eingriffsöffnung an der Schmalseite Mindesteinbauhöhe mit Korbhaltebügel bei Verwendung in Sortieranlagen und Fahrzeugen 165 mm **lichtgrau lieferbar**	B = 320 T = 380 H = 115	**00913.41**	
	Korb Großformat 2403 Nutzhöhe für max. 185 mm Schriftgut Eingriffsöffnung an der Schmalseite Mindesteinbauhöhe mit Korbhaltebügel bei Verwendung in Sortieranlagen und Fahrzeugen 235 mm **lichtgrau lieferbar**	B = 320 T = 380 H = 185	**00914.41**	
	Korb DIN A3 Nutzhöhe für max 60 mm Schriftgut Eingriffsöffnung an der Breitseite, mit Beschriftungsschild Mindesteinbauhöhe mit Korbhaltebügel bei Verwendung in Sortieranlagen (nur einreihig) 90 mm **nur in lichtgrau + chrom lieferbar**	B = 430 T = 320 H = 60	**02343.41** **lichtgrau** **02343.64** **chrom**	

Bei entnehmbaren Körben sind Korbhaltebügel erforderlich. Nähere Angaben s. Seite 32.

Farben: .41 lichtgrau
.64 verchromt

	Beschreibung	Abmessung	Nr./no.	
ohne Abb. (s. unten)	**Langformat-Korb stapelbar, mit Füßchen** geeignet bis Format DIN B4 Eingriffsöffnung an der Schmalseite Stapelhöhe je Korb 82 mm Schriftgut **nur in chrom lieferbar**	B = 270 T = 362 H = 95	**02812.64**	
ohne Abb. (s. unten)	**Langformat-Korb stapelbar, ohne Füßchen** geeignet bis Format DIN B4 Eingriffsöffnung an der Schmalseite Stapelhöhe je Korb 82 mm Schriftgut **nur in chrom lieferbar,**	B = 270 T = 362 H = 95	**02802.64**	
	**Langformat-Korb stapelbar Set 1** 3 stapelbare Körbe, davon 1 Korb mit Fuß geeignet bis Format DIN B4. Stapelhöhe je Korb 82 mm (H = Stapelhöhe) **nur in chrom lieferbar**	B = 274 T = 362 H = 285	**02193.64**	
	Langformat-Korb stapelbar Set 2 4 stapelbare Körbe, davon 1 Korb mit Fuß geeignet bis Format DIN B4 Stapelhöhe je Korb 82 mm (H = Stapelhöhe) **nur in chrom lieferbar**	B = 274 T = 362 H = 375	**02194.64**	
	**Korb Langformat mit Füßchen** geeignet bis Format DIN B4 Eingriffsöffnung an der Schmalseite Verwendung als Tischablagekorb (H = Innenmaß) nur in chrom lieferbar	H = 60 H = 115	**00451.64** **02040.64**	
	Stapelklammern, 1 Paar 101 verchromt, zum Stapeln beliebig vieler Einzelkörbe übereinander, Körbe nicht entnehmbar	H = 110	**00415.64**	
	Stapelbeispiel Nr. 1 mit 2 Körben je 60 mm Füllhöhe, unterer Korb mit Füßchen	B = 305 T = 370 H = 185	1 Korb **00451.64** 1 Korb **00301.64** 1 Paar Bügel **00415.64**	
	Stapelbeispiel Nr. 2 oberer Korb 60 mm Füllhöhe unterer Korb 115 mm Füllhöhe mit Füßchen	B = 305 T = 370 H = 240	1 Korb **00301.64** 1 Korb **02040.64** 1 Paar Bügel **00415.64**	
	Unterteilungsgitter verchromt, teilt den Korb 401 in kleinere Fächer	T = 370 H = 60	**00719.64**	

	Beschreibung	mm	Nr./no.	
	**Tischdrehständer,** entnehmbare Körbe mit Klemmsockel lichtgrau, Maulweite 70 mm, Körbe 360° schwenkbar, **bei fehlender Farbangabe werden die Körbe in lichtgrau geliefert** mit **3** entnehmbaren Körben 2301, lichtgrau oder verchromt mit **5** entnehmbaren Körben 2301, lichtgrau oder verchromt	B = 290 T = 435 H = 440 B = 290 T = 435 H = 640	**503/0** (o.Körbe) 3 Körbe 2301 **503** **505/0** (o.Körbe) 5 Körbe 2301 **505**	
	**Tischdrehständer,** fest montierte Körbe mit Klemmsockel lichtgrau, Maulweite 70 mm, Körbe 360° schwenkbar, mit **3** Körben 02091.64, festmontiert hochglanzverchromt mit **5** Körben 02091.64, festmontiert hochglanzverchromt	B = 290 T = 435 H = 440 B = 290 T = 435 H = 640	**02213.64** **02215.64**	
	**Wandgestell** Kunststoffbeschichtung platingrau (ca. RAL 7036) mit 14 Fächern, Nutzhöhe jeweils 20 mm, zum Einordnen von Prospekten, Zeitschriften, usw. Formate: DIN A4 und DIN A5, auch Schallplatten. **Mindestabnahmemenge 2 Stück in 1 Karton**	B = 340 T = 150 H = 465	**01030.41**	
	Wandsortieranlage **mit entnehmbaren Langkörben 2301 o. Querformatkörben 401,** lichtgrau oder verchromt Best. aus: 1 Rahmen 1000-I bis IV lichtgrau 1 Befestigungslasche 1015 mit Schrauben + Dübeln entnehmb. Sortierkörben/Korbhaltebügeln 1001 verchromt, oder Festkörben 2361 B = 290 mm, T = 410 mm	H = 550 H = 550 H = 820 H = 820 H = 820 H = 1120 H = 1120 H = 1120 H = 1580 H = 1580 H = 1580 H = 1580	1000 W/ 5 Körbe 1000 W/ 6 Körbe 1000 W/ 7 Körbe 1000 W/ 8 Körbe 1000 W/ 9 Körbe 1000 W/10 Körbe 1000 W/11 Körbe 1000 W/12 Körbe 1000 W/13 Körbe 1000 W/14 Körbe 1000 W/15 Körbe 1000 W/16 Körbe	
	**Wandsortieranlage „Sorter"** **als Verpackungseinheit** bestehend aus **1 Sonderwandrahmen und feststellbaren Sortierkörben 2361 nur in lichtgrau,** einschließlich Schrauben u. Dübel. Rahmen **nicht in** Kombination mit den Rahmen 1000-I bis 1000-IV einsetzbar. Verpackungseinheit mit 5 Körben Verpackungseinheit mit 8 Körben	B = 290 T = 390 H = 555 B = 290 T = 390 H = 825	**00505.41** **00508.41**	
	**Wandsortieranlage „Sorter DIN A3"** großzügiges Ablagesystem für EDV-Papiere, Formulare, usw. bis Format DIN A3, 6 engmaschige Körbe mit Beschriftungsschild, entnehmbar, aus Stahldraht mit Korbhaltebügel. Körbe und Wandrahmen lichtgrau. **Korb DIN A3** einzeln (H = Innenmaß) **Korbhaltebügel** einzeln 1001	B = 450 T = 360 H = 820 B = 430 T = 320 H = 60	**02090.41** **02343.41** **02351.64**	

Lieferung unmontiert, im Karton

Briefkorbgestelle mit Platte für mehr Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz. Mit Gummifüßen. **Gestell hochglanzverchromt. Körbe** mit Oberfläche hochwertig kunststoffbeschichtet **in lichtgrau oder hochglanzverchromt.** Die Platten werden in lichtgrau geliefert.

	Beschreibung	Abmessung	Nr./no.	
	**Zweikorbgestell Universalformat** hochglanzverchromt, geignet zur Aufnahme von verschiedenen Körben, wahlweise: **Langformatkorb** DIN B4 **Querformatkorb** DIN B4 **Großformatkorb** **Korb** DIN A 3	B = 230 T = 350 H = 175 (ohne Körbe)	**02398.64** zuzüglich wahlweise: 2 Körbe 2301 2 Körbe 401 2 Körbe 2401 2 Körbe 02343.41	
	**Zweikorbgestell Langformat** geeignet bis Format DIN B4 *1 Platte 5011 für verchromtes Gestell aus Kunststoff	B = 305 T = 375 H = 210	1 Gestell 01952.64 2 Körbe 00301.64 1 Pl. 01981.41 **5320**	
	**Dreikorbgestell Langformat** geeignet bis Format DIN B 4 *1 Platte 5011 für verchromtes Gestell aus Kunststoff	B = 305 T = 375 H = 285	1 Gestell 01953.64 3 Körbe 00301.64 1 Pl. 01981.41 **5330**	
	**Vierkorbgestell Langformat** geeignet bis Format DIN B4 *1 Platte 5011 für verchromtes Gestell aus Kunststoff	B = 305 T = 375 H = 355	1 Gestell 01954.64 4 Körbe 00301.64 1 Pl. 01981.41 **5340**	
	**Zweikorbgestell Querformat** geeignet bis Format DIN B4 *1 Platte 5012 für verchromtes Gestell	B = 385 T = 295 H = 210	1 Gestell 01955.64 2 Körbe 00304.64 1 Pl. 01983.41 **5022**	
	**Vierkorbgestell Querformat** geeignet bis Format DIN B4 *1 Platte 5012 für verchromtes Gestell	B = 385 T = 295 H = 355	1 Gestell 01956.64 4 Körbe 00304.64 1 Pl. 01983.41 **5044**	
	**Berechnungsbeispiel** Briefkorbgestell-Kombination 1 Dreikorbgestell 1 Satz Schraubenverbindungsklemmen 1 Vierkorbgestell 1 Platte 2-, 3- und 4-Korbgestelle können in beliebiger Zahl über- und nebeneinander verbunden werden	B = 305 T = 375 H = 635	**5330** o. Pl **100** **5340** o. Pl. **02488.41**	
	Schraubenverbindungsklemmen 100 zum Verbinden von Zwei-, Drei- und Vierkorbgestellen		**00397.64** 1 Satz = 4 St.	

Achtung: In unseren Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen werden die Briefkorbgestelle getrennt nach Gestell und Körben aufgeführt. Beispiel: Sie bestellen 2 x 5330, bestätigt werden 2 x 533 (Gestelle). 6 x 2301 (Körbe) und 2 x 02488.41 (Platten)

Office-Boy die bewährten Ordnungshüter für jeden Arbeitsplatz. Ausgestattet mit ausziehbaren Sortierkörben für optimale Übersicht und Sauberkeit. Fast unbegrenzte Lebensdauer. **Nicht als Transportfahrzeug geeignet.**

Gestell verchromt, mit Doppelrollen, **ausziehbare Sortierkörbe wahlweise in lichtgrau oder verchromt.** Abdeckplatte weiß oder lichtgrau.

	Beschreibung	mm	Nr./no.	
	**Office-Boy 5601** mit 6 Körben 2301 Korbhöhe 60 mm + 1 Korb 2302 – Korbhöhe 115 mm Abverkauf	B = 345 T = 380 H = 720	1 Gestell 00457.64 6 Körbe 00301.64 1 Korb 00302.64 1 Platte 01980.41	
	Office-Boy 5602 2-reihig mit 12 Körben 2301 Korbhöhe 60 mm + 2 Körben 2302 – Korbhöhe 115 mm	B = 660 T = 380 H = 720	1 Gestell 00457.64 Mittelteil 00458.64 12 Körbe 00301.64 2 Körbe 00302.64 2 Platten 01980.64	
	**Office-Boy 5604** mit 4 Körben 2302 Korbhöhe 115 mm	B = 345 T = 380 H = 720	1 Gestell 00459.64 4 Körbe 00302.64 1 Platte 01980.64	
	**Office-Boy 5605** 2-reihig mit 8 Körben 2302 Korbhöhe 115 mm	B = 660 T = 380 H = 720	1 Gestell 00459.64 Mittelteil 00460.64 8 Körbe 00302.64 2 Platten 01980.64	
	Beschriftungsschild 120 für entnehmbare Körbe **Pendelschild 121** für festmontierte Körbe und Tablare **EDV Schild 139** Alle Schilder mit weißer Kartoneinlage	B = 68 H = 20 B = 68 H = 20 B = 100 H = 26	**13067.43** **13070.43** **11430.43**	
	Kartoneinlagen für die Schilder 120, 121 und 131 in den Farben gelb, goldgelb, hellblau, hellgrün, rosa und weiß **verpackt zu je 50 Doppelschildchen pro Farbe**	B = 68 H = 20	**01940.98 farbig** **01940.02 weiß**	
	für das Beschriftungsschild 139 Doppelschild weiß **verpackt zu 50 Doppelschildchen**	B = 100 H = 26	**00955.02**	

SERVANT der Helfer für Büro und Haus durch Hängekorb, Ablageplatte oder Schale kann der Wagen individuell ausgestattet werden.

xx = Oberfläche
02 = weiß
58 = schwarz
64 = chrom

	Beschreibung	mm	Nr./no.	
	**SERVANT 2 Grundgestell** in chrom, weiß, schwarz **SERVANT 1 Grundgestell** in chrom, weiß, schwarz	370 × 830 H = 720 370 × 400 H = 720	**06760.xx** **06830.xx**	
	**Hängekorb** chrom **für handelsübliche Hängemappen und GRIESHABER-Sichthängetaschen DIN A 4* Büroordner ohne Hängeschienen verwendbar**		**06761.64**	
	**Boden** in weiß, schwarz **Schale** in weiß, schwarz		**16089.xx** **06779.xx**	
	**Gitter f. Papierrollen** in chrom Raster 65 × 65 mm **Gitter für Zeichnungsrollen** in chrom Raster 100 × 100 mm		**16090.64** **07457.64**	
Beispiel	1 Grundgestell 06760.64 chrom 2 Hängekörbe 06761.64 chrom 2 Böden 16089.02 weiß			

Die Grieshaber-Sichthängetaschen finden Sie auf Seite 24

Formulareinsätze aus Stahldraht, schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einsatz in alle handelsüblichen Schreibtischunterbauten bzw. Rollcontainer mit Fächereinteilungen für die Formate DIN A 4, DIN A 5, ⅓ DIN A 4, DIN A 6.
Sondermaße und Farben auf Anfrage. Mindestabnahme und Verpackungseinheit 4 Stück im Karton.

Formulareinsätze	Farbe	Höhe inkl. Füllgut mm	Höhen-einheit HE	Breite	Länge	Fächer-anzahl DIN A4 quer	Nr./no.	
	schwarz	80	2	326	495	4	**01122.58**	
	schwarz	80	2	326	662	6	**01124.58**	
	schwarz	90	2	326	452	4	**01092.58**	
	schwarz	90	2	326	672	7	**01095.58**	
	schwarz	120	3	326	486	7	**01098.58**	
	schwarz	120	3	326	678	11	**01102.58**	Abverkauf
	schwarz	150	4	326	468	9	**01105.58**	
	schwarz	170	4	326	476	11	**01128.58**	
	schwarz	170	4	326	697	18	**01131.58**	
	schwarz	200	5	326	667	22	**01119.58**	
Abb. 1 (s. oben)	chrom	**Längsunterteilungsblech** zum Abteilen von DIN A 4-Fächern auf DIN A 5 hoch					**01010.64**	
Abb. 2 (s. oben)	chrom	**Tiefenbegrenzer** zum Verkürzen von DIN A 5-Fächern auf DIN A 6 = DIN C 6					**01009.64**	

Hängegestelle zum Einsatz in alle handelsüblichen Schreibtischunterbauten bzw. Rollcontainer zum Einordnen von Hängeregistermappen, Hängeordnern und Grieshaber Sichthängetaschen DIN A 4 (siehe Seite 24).

	**Hängegestell** hochglanzverchromt mit 1 Schild Spurweite: 330 mm Schubladenhöhe: mindestens 6 HE Sondermaße auf Anfrage	h = 241 H = 252 L = 315	**00589.64**	
	**Hängegestell** hochglanzverchromt mit 1 Schild, 2 Rollen und 2 Füßchen Spurweite: 330 mm Schubladenhöhe: mindestens 6 HE Sondermaße auf Anfrage	h = 248 H = 271 L = 335	**00591.64**	
ohne Abb.	**Ablagebox für Hängeauszüge** lichtgrau kunststoffbeschichtet zum Ordnen von Straßenkarten und Stadtplänen etc.	B = 150 T = 320 H = 225	**02149.41**	
ohne Abb.	**Registersatz mit Beschriftungsreiter für Ablagebox** verpackt zu 20 Stück		**02179.00**	

HE = 1 Höheneinheit = ca. 50 mm

	Beschreibung		Nr./no.	
	**Wandgitter** zum Befestigen mit Dübeln an der Wand Raster 60 mm, farbe: lichtgrau zur Einhängung von Drahtkörben Längsformat oder Querformat sowie Hängegestell Spurweite 330 mm Wandgitter klein269 x 861 Wandgitter groß 554 x 861 Wandgitter Quadrat 554 x 576		02404.4100 02405.4100 02406.4100	
	**Drahtkorb Längsformat** zum Einhängen in das Wandgitter Maße: 307 x 30/70 x 346 mm Farbe: lichtgrau		02403.4100	
	**Drahtkorb Querformat** zum Einhängen in das Wandgitter Maße: 355 x 30/70 x 260 mm Farbe: lichtgrau		02408.4100	
	**Hängegestell Spurweite 330 mm** zum Einhängen in das Wandgitter Maße: 335 x 250 mm Farbe: lichtgrau		45788.4100	
	Wandgitter - Sortieranlage **Bestückungsvorschläge** 1. Wandgitter Quadrat incl. 10 Längskörben 2. Wandgitter klein quer mit 3 Längs+2 Querkörben 3. Wandgitter klein längs mit 8 Längskörben 4. Wandgitter groß mit 14 Längskörben 5. Wandgitter groß mit 6 Längs- und 4 Querkörben	 ohne Abb. ohne Abb. ohne Abb. ohne Abb.		

Bestell-Anleitung:
Wie errechne ich eine Sortieranlage?

1. Aufklappseite 32
mit aufschlagen

Seite	Seite	Seite
14	15	32

2. Sortierkorb-Formate
festlegen

	B		T
Langformat	270	×	355 mm
Querformat	335	×	275 mm
Großformat	335	×	380 mm

3. Sortierkorb-Nutzhöhe
festlegen



60 mm
115 mm
185 mm

4. Sortierkorb-Bestellnummern
notieren

z.B. **entnehmbare**
Langformatkörbe 2301 bis 2303 mit
Korbhaltebügeln 1001 bis1003
oder Großformatkörbe 2401 bis 2403
mit Korbhaltebügeln 1001 bis 1003
oder Querformatkörbe 401
mit Korbhaltebügeln 1001
oder **fest montierte**
Langformatkörbe 2361 bis 2363

5. Sortierkorb-Anzahl und Preise
ermitteln
z.B.

Anzahl		Best.-Nr.
15	×	2301 + 1001
3	×	2302 + 1002
3	×	2303 + 1003

Gesamtpreis Sortierkörbe

6. Sortierkorb-Mindesteinbauhöhen
multiplizieren und addieren

z.B.

Anzahl × Mindest-Einbauhöhe		
15 × 90 mm	=	1350 mm
3 × 165 mm	=	495 mm
3 × 235 mm	=	705 mm

Gesamteinbauhöhe 2550 mm
der Sortierkörbe

7. Passende Sortieranlage auf
Seite 15 auswählen.

Vorgehensweise:

a) Welches Sortierkorbformat
habe ich gewählt?
Langformat-Tabelle oben.
Quer- oder Großformat-Tabelle unten.

b) Breite der Sortieranlage nach Bedarf wählen.

c) Gesamteinbauhöhe nach Bedarf wählen.
Muß mindestens so hoch sein wie errechnete Gesamteinbauhöhe der Sortierkörbe.

nser Beispiel:



B = 890 mm
T = 410 mm
H = 1120 mm

zur Aufnahme von Lang- u. Breitformat-Sortierkörben

Rahmen zum Einbau in alle Wand-, Tisch- und Bodenanlagen sowie in die Fahrzeuge.
Die Rahmen sind mit Profilschiene zur Aufnahme der einseitig bedienbaren Körbe ausgestattet.

Die Tabelle zeigt Ihnen, welche Körbe und wieviel Sie maximal in die verschiedenen Rahmen einbauen können.

Bezeichnung	Nr./no.		Korb 2301 401 2401	Korb 2302 2402	Korb 2303 2403 02085.64	Korb 2361	Korb 2362	Korb 2363	Korb 2200	Korb 02343.41
Sonderrahmen Höhe = 520 mm	**02043.41**		5	3	2	6	3	2	2	5
Rahmen 1000-I Höhe = 550 mm	**00391.41**		6	3	2	7	3	2	2	6
Rahmen 1000-II Höhe = 820 mm	**00392.41**		9	4	3	10	5	3	3	9
Rahmen 1000-III Höhe = 1120 mm	**00393.41**		12	6	4	14	7	5	4	12
Sonderrahmen Höhe = 1400 mm	**43030.41**		15	8	5	18	9	6	5	15
Rahmen 1000-IV Höhe = 1580 mm	**00394.41**		17	9	6	21	10	7	6	17
Sonderrahmen Höhe = 1700 mm	**02055.41**		18	10	7	22	11	7	7	18
Sonderrahmen Höhe = 1900 mm	**42979.41**		21	11	8	25	12	8	8	21

Farben: 41 = lichtgrau

Einbaubare Sortierkörbe:

2301 **Langformat-Sortierkorb,** entnehmbar mit Korbhaltebügel,
B = 270, T = 355, H = 60 mm
Mindesteinbauhöhe: 90 mm

2302 **Langformat-Sortierkorb,** entnehmbar, mit Korbhaltebügel,
B = 255, T = 340, H = 115 mm
Mindesteinbauhöhe: 165 mm

2303 **Langformat-Sortierkorb,** entnehmbar, mit Korbhaltebügel,
B = 255, T = 345, H = 185 mm
Mindesteinbauhöhe: 235 mm

2361 **Langformat-Sortierkorb,** fest montiert,
B = 270, T = 355, H = 60 mm
Mindesteinbauhöhe: 75 mm

2362 **Langformat-Sortierkorb,** fest montiert,
B = 255, T = 350, H = 115 mm
Mindesteinbauhöhe: 150 mm

2363 **Langformat-Sortierkorb,** fest montiert,
B = 250, T = 355, H = 185 mm
Mindesteinbauhöhe: 215 mm

2200 **Breitkorb,** entnehmbar, mit Haltelaschen,
B = 532, T = 350, H = 200 mm
Mindesteinbauhöhe: 235 mm pro Rahmen
2 Rahmen nebeneinander erforderlich

401 **Querformat-Sortierkorb,** entnehmbar,
mit Korbhaltebügel,
B = 335, T = 275, H = 60 mm
Mindesteinbauhöhe: 90 mm

2401 **Großformat-Sortierkorb,** entnehmbar,
mit Korbhaltebügel.
B = 335, T = 380, H = 60 mm
Mindesteinbauhöhe: 90 mm

2402 **Großformat-Sortierkorb,** entnehmbar,
mit Korbhaltebügel.
B = 320, T = 380, H = 115 mm
Mindesteinbauhöhe: 165 mm

2403 **Großformat-Sortierkorb,** entnehmbar,
mit Korbhaltebügel.
B = 320, T = 380, H = 185 mm
Mindesteinbauhöhe: 235 mm

02085.64 **Lagerkorb,** entnehmbar,
mit Korbhaltebügel.
B = 220, T = 270, H = 185 mm
Mindesteinbauhöhe: 235 mm

02343.41 **Korb, DIN A 3,** entnehmbar
mit Korbhaltebügel.
B = 430, T = 320, H = 60 mm
Mindesteinbauhöhe: 90 mm

Nähere Angaben über Sortierkörbe siehe Seite 32

Bestell-Anleitung

Wie errechne ich eine Sortieranlage?

1. Aufklappseite 32
mit aufschlagen

Seite	Seite	Seite
16	17	32

2. Sortierkorb-Formate
festlegen

	B	T
Langformat	270 ×	355 mm
Querformat	335 ×	275 mm
Großformat	335 ×	380 mm

3. Sortierkorb-Nutzhöhe
festlegen



60 mm
115 mm
185 mm

4. Sortierkorb-Bestellnummern
notieren

z.B. **entnehmbare**
Langformatkörbe 2301 bis 2303 mit
Korbhaltebügeln 1001 bis1003
oder Großformatkörbe 2401 bis 2403
mit Korbhaltebügeln 1001 bis 1003
oder Querformatkörbe 401
mit Korbhaltebügeln 1001
oder **fest montierte**
Langformatkörbe 2361 bis 2363

5. Sortierkorb-Anzahl und Preise
ermitteln
z.B.

Anzahl		Best.-Nr.
35	×	2361
2	×	2362
3	×	2363

Gesamtpreis Sortierkörbe

6. Sortierkorb-Mindesteinbauhöhen
multiplizieren und addieren

z.B.

Anzahl × Mindest-Einbauhöhe		
35 × 75 mm	=	2625 mm
2 × 150 mm	=	300 mm
3 × 215 mm	=	645 mm

Gesamteinbauhöhe 3570 mm
der Sortierkörbe

7. Passende Sortieranlage auf
Seite 17 auswählen.

Vorgehensweise:

a) Welches Sortierkorbformat habe ich gewählt?
Langformat-Tabelle oben.
Quer- oder Großformat-Tabelle unten.

b) Breite der Sortieranlage nach Bedarf wählen.

c) Gesamteinbauhöhe nach Bedarf wählen.
Muß mindestens so hoch sein wie errechnete Gesamteinbauhöhe der Sortierkörbe.

Unser Beispiel:



B = 1560 mm
T = 460 mm
H = 850 mm

Wandsortieranlagen, für entnehmbare **Langformat-Sortierkörbe** 2301 bis 2303 mit Korbhaltebügel 1001 bis 1003 oder festmontierte Sortierkörbe 2361 bis 2363. Auch für Schrankeinbau geeignet.
Komplett mit Rahmen 1000-I, II, III oder IV. Je Rahmen 1 Befestigungslasche 1051. Je mehrreihige Anlage 1 Satz Kopfleisten 1032 bis 1036.
Alle Teile lichtgrau lackiert.

	Breite 290 mm 1 Rahmen	Breite 590 mm 2 Rahmen	Breite 890 mm 3 Rahmen	Breite 1190 mm 4 Rahmen	Breite 1490 mm 5 Rahmen	Breite 1780 mm 6 Rahmen
Bestell-Nr.	**2491**	**2501**	**2502**	**2503**	**2504**	**2505**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-I Höhe 550 mm	550 mm 1 × 1000-I 1 × 1051	1100 mm 2 × 1000-I 2 × 1051 1 × 1032	1650 mm 3 × 1000-I 3 × 1051 1 × 1033	2200 mm 4 × 1000-I 4 × 1051 1 × 1034	2750 mm 5 × 1000-I 5 × 1051 1 × 1035	3300 mm 6 × 1000-I 6 × 1051 1 × 1036
Anlage ohne Sortierkörbe						
Bestell-Nr.	**2492**	**2506**	**2507**	**2508**	**2509**	**2510**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-II Höhe 820 mm	820 mm 1 × 1000-II 1 × 1051	1640 mm 2 × 1000-II 2 × 1051 1 × 1032	2460 mm 3 × 1000-II 3 × 1051 1 × 1033	3280 mm 4 × 1000-II 4 × 1051 1 × 1034	4100 mm 5 × 1000-II 5 × 1051 1 × 1035	4920 mm 6 × 1000-II 6 × 1051 1 × 1036
Anlage ohne Sortierkörbe						
Bestell-Nr.	**2493**	**2511**	**2512**	**2513**	**2514**	**2515**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-III Höhe 1120 mm	1120 mm 1 × 1000-III 1 × 1051	2240 mm 2 × 1000-III 2 × 1051 1 × 1032	3360 mm 3 × 1000-III 3 × 1051 1 × 1033	4480 mm 4 × 1000-III 4 × 1051 1 × 1034	5600 mm 5 × 1000-III 5 × 1051 1 × 1035	6720 mm 6 × 1000-III 6 × 1051 1 × 1036
Anlage ohne Sortierkörbe						
Bestell-Nr.	**2494**	**2516**	**2517**	**2518**	**2519**	**2520**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-IV Höhe 1580 mm	1580 mm 1 × 1000-IV 1 × 1051	3160 mm 2 × 1000-IV 2 × 1051 1 × 1032	4740 mm 3 × 1000-IV 3 × 1051 1 × 1033	6320 mm 4 × 1000-IV 4 × 1051 1 × 1034	7900 mm 5 × 1000-IV 5 × 1051 1 × 1035	9480 mm 6 × 1000-IV 6 × 1051 1 × 1036
Anlage ohne Sortierkörbe						

Sortierkörbe 2301 bis 2303 und 2361 bis 2363 siehe Ausklappseite 32.

Wandsortieranlagen, für entnehmbare **Großformat-Sortierkörbe** 2401 bis2403 oder **Querformat Sortierkörbe** 401 mit Korbhaltebügel 1001 bis 1003. Auch für den Schrankeinbau geeignet.
Komplett mit Rahmen 1000-I, II, III oder IV. Je Rahmen 1 Befestigungslasche 1051. Je mehrreihige Anlage 1 Satz Kopfleisten 1042,1043 oder 1044.
Alle Teile lichtgrau lackiert.

	Breite 380 mm 1 Rahmen	Breite 750 mm 2 Rahmen	Breite 1130 mm 3 Rahmen	Breite 1500 mm 4 Rahmen
Bestell-Nr.	**2491**	**2551**	**2552**	**2553**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-I Höhe 550 mm	550 mm 1 × 1000-I 1 × 1051	1100 mm 2 × 1000-I 2 × 1051 1 × 1042	1650 mm 3 × 1000-I 3 × 1051 1 × 1043	2200 mm 4 × 1000-I 4 × 1051 1 × 1044
Anlage ohne Sortierkörbe				
Bestell-Nr.	**2492**	**2554**	**2555**	**2556**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-II Höhe 820 mm	820 mm 1 × 1000-II 1 × 1051	1640 mm 2 × 1000-II 2 × 1051 1 × 1042	2460 mm 3 × 1000-II 3 × 1051 1 × 1043	3280 mm 4 × 1000-II 4 × 1051 1 × 1044
Anlage ohne Sortierkörbe				
Bestell-Nr.	**2493**	**2557**	**2558**	**2559**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-III Höhe 1120 mm	1120 mm 1 × 1000-III 1 × 1051	2240 mm 2 × 1000-III 2 × 1051 1 × 1042	3360 mm 3 × 1000-III 3 × 1051 1 × 1043	4480 mm 4 × 1000-III 4 × 1051 1 × 1044
Anlage ohne Sortierkörbe				
Bestell-Nr.	**2494**	**2560**	**2561**	**2562**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-IV Höhe 1580 mm	1580 mm 1 × 1000-IV 1 × 1051	3160 mm 2 × 1000-IV 2 × 1051 1 × 1042	4720 mm 3 × 1000-IV 3 × 1051 1 × 1043	6320 mm 4 × 1000-IV 4 × 1051 1 × 1044
Anlage ohne Sortierkörbe				

Sortierkörbe 2401 bis 2403 und 401 siehe Ausklappseite 32.

Bestell-Anleitung

Wie errechne ich eine Sortieranlage?

1. Aufklappseite 32
mit aufschlagen

Seite	Seite	Seite
18	19	32

2. Sortierkorb-Formate
festlegen

	B		T
Langformat	270	×	355 mm
Querformat	335	×	275 mm
Großformat	335	×	380 mm

3. Sortierkorb-Nutzhöhe
festlegen



60 mm
115 mm
185 mm

4. Sortierkorb-Bestellnummern
notieren

z.B. **entnehmbare**
Langformatkörbe 2301 bis 2303 mit
Korbhaltebügeln 1001 bis1003
oder Großformatkörbe 2401 bis 2403
mit Korbhaltebügeln 1001 bis 1003
oder Querformatkörbe 401
mit Korbhaltebügeln 1001
oder **fest montierte**
Langformatkörbe 2361 bis 2363

5. Sortierkorb-Anzahl und Preise
ermitteln
z.B.

Anzahl		Best.-Nr.
15	×	2301 + 1001
3	×	2302 + 1002
2	×	2303 + 1003

Gesamtpreis Sortierkörbe

6. Sortierkorb-Mindesteinbauhöhen
multiplizieren und addieren

z.B.

Anzahl	×	Mindest-Einbauhöhe		
15	×	90 mm	=	1300 mm
3	×	165 mm	=	485 mm
2	×	235 mm	=	470 mm

Gesamteinbauhöhe 2265 mm
der Sortierkörbe

7. Passende Sortieranlage auf
Seite 19 auswählen

Vorgehensweise:

a) Welches Sortierkorbformat habe ich gewählt?
Langformat-Tabelle oben.
Quer- oder Großformat-Tabelle unten.

b) Breite der Sortieranlage nach Bedarf wählen.

c) Gesamteinbauhöhe nach Bedarf wählen.
Muß mindestens so hoch sein wie errechnete Gesamteinbauhöhe der Sortierkörbe.

Unser Beispiel:

B = 980 mm
T = 490 mm
H = 1240 mm

Tischsortieranlagen, einseitig bedienbar. Für entnehmbare **Langformat-Sortierkörbe 2301 bis 2303** mit Korbhaltebügel 1001 bis 1003 oder festmontierte **Sortierkörbe 2361 bis 2363.**
Komplett mit Seitenteilen 2800, Querrohren mit Kopfleiste 2132 bis 2136 und Rahmen 1000-I, II oder III. Die komplette Anlage in lichtgrau lackiert lieferbar.

	Breite 670 mm 2 Rahmen	Breite 960 mm 3 Rahmen	Breite 1260 mm 4 Rahmen	Breite 1560 mm 5 Rahmen	Breite 1860 mm 6 Rahmen
Bestell-Nr.	**2521**	**2522**	**2523**	**2524**	**2525**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-I Höhe 550 mm	1100 mm 2 × 1000-I 1 × 2800 1 × 2132	1650 mm 3 × 1000-I 1 × 2800 1 × 2133	2200 mm 4 × 1000-I 1 × 2800 1 × 2134	2750 mm 5 × 1000-I 1 × 2800 1 × 2135	3300 mm 6 × 1000-I 1 × 2800 1 × 2136
Anlage ohne Sortierkörbe					
Bestell-Nr.	**2526**	**2527**	**2528**	**2529**	**2530**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-II Höhe 820 mm	1640 mm 2 × 1000-II 1 × 2800 1 × 2132	2460 mm 3 × 1000-II 1 × 2800 1 × 2133	3280 mm 4 × 1000-II 1 × 2800 1 × 2134	4100 mm 5 × 1000-II 1 × 2800 1 × 2135	4920 mm 6 × 1000-II 1 × 2800 1 × 2136
Anlage ohne Sortierkörbe					
Bestell-Nr.	**2531**	**2532**	**2533**	**2534**	**2535**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-III Höhe 1120 mm	2240 mm 2 × 1000-III 1 × 2800 1 × 2132	3360 mm 3 × 1000-III 1 × 2800 1 × 2133	4480 mm 4 × 1000-III 1 × 2800 1 × 2134	5600 mm 5 × 1000-III 1 × 2800 1 × 2135	6720 mm 6 × 1000-III 1 × 2800 1 × 2136
Anlage ohne Sortierkörbe					

Sortierkörbe 2301 bis 2303 und 2361 bis 2363 siehe Ausklappseite 32.

Tischsortieranlagen, einseitig bedienbar. Für entnehmbare **Großformat-Sortierkörbe 2401 bis 2403 oder Querformatsortierkörbe 401,** mit Korbhaltebügel 1001 bis 1003.
Komplett mit Seitenteilen 2800, Querrohren mit Kopfleiste 2142, 2143, 2144, 2145 und Rahmen 1000-I, II oder III.
Die komplette Anlage in lichtgrau lackiert lieferbar.

	Breite 830 mm 2 Reihen	Breite 1260 mm 3 Reihen	Breite 1560 mm 4 Reihen	Breite 1850 mm 5 Reihen
Bestell-Nr.	**2563**	**2564**	**2565**	**2566**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-I Höhe 550 mm	1100 mm 2 × 1000-I 1 × 2800 1 × 2142	1650 mm 3 × 1000-I 1 × 2800 1 × 2143	2200 mm 4 × 1000-I 1 × 2800 1 × 2144	2750 mm 5 × 1000-I 1 × 2800 1 × 2145
Anlage ohne Sortierkörbe				
Bestell-Nr.	**2567**	**2568**	**2569**	**2570**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-II Höhe 820 mm	1640 mm 2 × 1000-II 1 × 2800 1 × 2142	2460 mm 3 × 1000-II 1 × 2800 1 × 2143	3280 mm 4 × 1000-II 1 × 2800 1 × 2144	4100 mm 5 × 1000-II 1 × 2800 1 × 2145
Anlage ohne Sortierkörbe				
Bestell-Nr.	**2571**	**2572**	**2573**	**2574**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-III Höhe 1120 mm	2240 mm 2 × 1000-III 1 × 2800 1 × 2142	3360 mm 3 × 1000-III 1 × 2800 1 × 2143	4480 mm 4 × 1000-III 1 × 2800 1 × 2144	5600 mm 5 × 1000-III 1 × 2800 1 × 2145
Anlage ohne Sortierkörbe				

Sortierkörbe 2401 bis 2403 und 401 siehe Ausklappseite 32.

Höhe der kompletten Tischanlage = Rahmenhöhe + 30 mm

Grieshaber Sortier- und Verteileranlagen gibt es in 3 Varianten:



Wandsortieranlagen
mit Befestigungslaschen an jede feste Wand zu hängen



Tischsortieranlagen
für einseitige Bedienung, die sich mit jeder beliebigen Einrichtung kombinieren lassen

Bodensortieranlagen
die sich auf Rollen innerhalb eines Raumes bequem verschieben lassen

So sieht die Konstruktion ohne Körbe aus



Wand-Sortieranlage best. aus



Tischsortieranlage best. aus



Bodensortieranlage best. aus





Das müssen Sie bestellen, wenn Ihre Lieferung komplett sein soll:

Wandsortieranlage Best.-Nr.
siehe Seite 15

Sortierkörbe
siehe Ausklappseite 32

Tischsortieranlage Best.-Nr.
siehe Seite 17

Sortierkörbe
siehe Ausklappseite 32

Bodensortieranlage Best.-Nr.
siehe Seite 19

Sortierkörbe
siehe Ausklappseite 32

Bodensortieranlagen einseitig bedienbar. Für entnehmbare **Langformat-Sortierkörbe 2301 bis 2303** mit Korbhaltebügel 1001 bis 1003, oder festmontierte **Sortierkörbe 2361 bis 2363.**
Komplett mit Seitenteilen 2900 mit Rollen, Querrohren mit Kopfleiste 2132 bis 2136, und Rahmen 1000-II, III oder IV, in lichtgrau lackiert. Nur zum Verschieben innerhalb eines Raumes, **nicht für Transportzwecke geeignet.**

	Breite 680 mm 2 Rahmen	Breite 980 mm 3 Rahmen	Breite 1280 mm 4 Rahmen	Breite 1580 mm 5 Rahmen	Breite 1880 mm 6 Rahmen
Bestell-Nr.	**2536**	**2537**	**2538**	**2539**	**2540**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-II Höhe 820 mm	1640 mm 2 × 1000-II 1 × 2900 1 × 2132	2460 mm 3 × 1000-II 1 × 2900 1 × 2133	3280 mm 4 × 1000-II 1 × 2900 1 × 2134	4100 mm 5 × 1000-II 1 × 2900 1 × 2135	4920 mm 6 × 1000-II 1 × 2900 1 × 2136
Anlage ohne Sortierkörbe					
Bestell-Nr.	**2541**	**2542**	**2543**	**2544**	**2545**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-III Höhe 1120 mm	2240 mm 2 × 1000-III 1 × 2900 1 × 2132	3360 mm 3 × 1000-III 1 × 2900 1 × 2133	4480 mm 4 × 1000-III 1 × 2900 1 × 2134	5600 mm 5 × 1000-III 1 × 2900 1 × 2135	6720 mm 6 × 1000-III 1 × 2900 1 × 2136
Anlage ohne Sortierkörbe					
Bestell-Nr.	**2546**	**2547**	**2548**	**2549**	**2550**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-IV Höhe 1580 mm	3160 mm 2 × 1000-IV 1 × 2900 1 × 2132	4740 mm 3 × 1000-IV 1 × 2900 1 × 2133	6320 mm 4 × 1000-IV 1 × 2900 1 × 2134	7900 mm 5 × 1000-IV 1 × 2900 1 × 2135	9480 mm 6 × 1000-IV 1 × 2900 1 × 2136
Anlage ohne Sortierkörbe					

Sortierkörbe 2301 bis 2303 und 2361 bis 2363 siehe Ausklappseite 32.

Bodensortieranlagen, einseitig bedienbar. Für entnehmbare **Langformat-Sortierkörbe 2401 bis 2403** oder **Querformat-Sortierkörbe 401** mit Korbhaltebügel 1001 bis1003.
Komplett mit Seitenteilen 2900 grau mit Rollen, Querrohren mit Kopfleiste 2142 bis 2145 und Rahmen, 1000-II, III oder IV, komplett in lichtgrau lieferbar. Nur zum Verschieben innerhalb eines Raumes, **nicht für Transportzwecke geeignet.**

	Breite 840 mm 2 Rahmen	Breite 1280 mm 3 Rahmen	Breite 1580 mm 4 Rahmen	Breite 1850 mm 5 Rahmen
Bestell-Nr.	**2575**	**2576**	**2577**	**2578**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-II Höhe 820 mm	1640 mm 2 × 1000-II 1 × 2900 1 × 2142	2460 mm 3 × 1000-II 1 × 2900 1 × 2143	3280 mm 4 × 1000-II 1 × 2900 1 × 2144	4100 mm 5 × 1000-II 1 × 2900 1 × 2145
Anlage ohne Sortierkörbe				
Bestell-Nr.	**2579**	**2580**	**2581**	**2582**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-III Höhe 1120 mm	2240 mm 2 × 1000-III 1 × 2900 1 × 2142	3360 mm 3 × 1000-III 1 × 2900 1 × 2143	4480 mm 4 × 1000-III 1 × 2900 1 × 2144	5600 mm 5 × 1000-III 1 × 2900 1 × 2145
Anlage ohne Sortierkörbe				
Bestell-Nr.	**2583**	**2584**	**2585**	**2586**
Gesamteinbauhöhe Rahmen 1000-IV Höhe 1580 mm	3160 mm 2 × 1000-IV 1 × 2900 1 × 2142	4740 mm 3 × 1000-IV 1 × 2900 1 × 2143	6320 mm 4 × 1000-IV 1 × 2900 1 × 2144	7900 mm 5 × 1000-IV 1 × 2900 1 × 2145
Anlage ohne Sortierkörbe				

Höhe der kompletten Bodenanlagen = jeweilige Rahmenhöhe + 120 mm

Sortierkörbe 2401 bis 2403 und 401 siehe Ausklappseite 32.

Bestell-Beispiele

Wandsortieranlagen. **Komplett mit** entnehmbaren **Sortierkörben 2301,** wahlweise in lichtgr u oder r hr mt m t K rb a t bu l 1001 verchromt oder Feststellkörben 2361. Anlage lichtgrau lackiert auch für Schrankeinbau geeig et.
Komplett mit Rahmen 1000 I II III oder IV, je Rahmen 1 Befestigungslasche 1051. 1 Satz Kopflei ten 10 , 10 1 4, 1 d r 10 .

Bitte gewünschte Korbart + Farbe bei Bestellung angeben.



Beispiel Nr. 10

Körbe	Beispiel Nr.	mit 2 Rahmen Breite 59 cm		Beispiel Nr.	mit 3 Rahmen Bre te 89 cm		Beispiel Nr.	mit 4 Rahmen Breite 119 cm		Beispiel Nr.	mit 5 Rahmen Breite 149 cm	
Stück			Höhe cm			Höhe cm			Höhe cm			Höhe cm
10	**4**		55									
15	**5**		82	**9**		55						
20	**6**		112	**10**		82	**16**		55			
25	**7**		158	**11**		82	**17**		82	**24**		55
30	**8**		158	**12**		112	**18**		82	**25**		55
35				**13**		112	**19**		82	**26**		82
40				**14**		158	**20**		112	**27**		82
45				**15**		158	**21**		112	**28**		112
50							**22**		158	**29**		112
60							**23**		158	**30**		112
70										**31**		158
80										**32**		158

Tischsortieranlagen, einseitig bedienbar **Komplett mit** ntn hmb r n **Sortierkörben 2301** hlwe in htgrau d r r hr mit Korbhaltebügel 1001 verchromt oder **Feststellkörben 2361.**
Komplett mit Seitenteilen lichtgrau, Querrohren mit K pfl te 1 2, 1 , 21 4 od r 1 und Rahm n 100 - I d I i htgrau k

Bitte gewünschte Korbart + Farbe bei Bestellung angeben.



Beispiel Nr. 39

Körbe	Beispiel Nr.	t R hm n B t 6		Beispiel Nr.			Beispiel Nr.			Beispiel Nr.		
Stück			h									Höhe cm
10	**33**											
15	**34**			**35**								
				36			**37**					
2							**38**			**40**		58
							39		85	**41**		85
3										**42**		85
40										**43**		85

Bodensortieranlagen, e n t d **Komplett mit** t e **Sortierkörben 2301** se in verchr mit Korbhaltebügel 1001 verchromt d r **Feststellkörben 2361.**
Mit Seitenteilen, lichtgrau m t Roll n rr nd K f 1 2 Rahmen I, III au lacki
Nur zum Verschieben innerha b n R m **nicht für Transportzwecke geeignet.**

Bitte gewünschte Korbart + Farbe bei Bestellung angeben.

Beispiel Nr. 50

	Beispiel Nr.	R B t		Beispiel Nr.	mit 3 Rahmen Breite 98 cm		Beispiel Nr.	mit 4 Rahmen Breite 128 cm		Beispiel Nr.	mit 5 Rahmen Breite 158 cm	
t			H						Höhe cm			Höhe cm
1	**44**											
20	**45**			**48**		124						
25	**46**			**49**		124						
30	**47**			**50**		124						
35				**51**		1	**53**		124			
40				**52**		170	**54**		124	**57**		124
45							**55**		170	**58**		124
50							**56**		170	**59**		124
55										**60**		124
60										**61**		170
65										**62**		170
70										**63**		170

Lieferung unmontiert





Tablar-Tischsortieranlagen
gibt es in 3 Höhen:
740 mm mit 570 mm Nutzhöhe
980 mm mit 810 mm Nutzhöhe
1250 mm mit 1080 mm Nutzhöhe
Zwischen Tischplatte und Unterkante Sortieranlage bleiben 10 cm Zwischenraum

Tablar-Bodensortieranlagen
sind immer 1940 mm hoch
Nutzhöhe 1380 mm mit
505 mm Bodenfreiheit

Die beid- und einseitig bedienbaren Tablar-Sortieranlagen werden mit Draht-Tablaren bestückt. Die Tablare werden in Schlitzschienen eingehängt, die in einem Abstand von 30 mm zu 30 mm angeordnet sind. Ein auf die Vorderkante der jeweiligen Trennwände gestecktes Profil verhindert ein unbeabsichtigtes Herausnehmen der Tablare.
Der Mindestabstand zwischen 2 Tablaren sollte 60 mm (2 Schlitze) betragen, um eine einwandfreie Handhabung zu gewährleisten.
Die Anzahl der Schlitze beträgt bei der

Tablar-Tischsortieranlage	mit	740 mm Gesamthöhe	20 Schlitze
Tablar-Tischsortieranlage	mit	980 mm Gesamthöhe	28 Schlitze
Tablar-Tischsortieranlage	mit	1250 mm Gesamthöhe	37 Schlitze
Tablar-Bodensortieranlage	mit	1940 mm Gesamthöhe	46 Schlitze



Beispiel Nr. 69

Berechnungsbeispiel Tablar-Tischsortieranlage

1	Tablar-Tischsortieranlage 1560 mm breit, 420 mm tief, 980 mm hoch mit 5 Reihen nebeneinander	Bestell-Nr. 2704
29	Tablare 420 × 286 mm kunststoffbeschichtet mit je 2 Beschriftungsschildern	Bestell-Nr. 2306

(unmontiert)

Rollisett 2
Art. Nr. 02092.41
395 mm breit, 550 mm tief,
980 mm hoch, bis zum Griff
1 Grundgestell 03700.41
1 Rahmen 1000-II
1 Kopfleiste 1031
1 Taschenkorb 1375
1 Päckchenkorb 02117.64
4 Haltelaschen 1010

Preis ohne Sichthängetaschen

Rollisett 3
Art. Nr. 02093.41
395 mm breit, 550 m tief
1165 mm hoch
1 Grundgestell 03700.41
1 Rahmen 1000-III
1 Kopfleiste 1031
3 Feststellkörbe 2363
2 Feststellkörbe 2362

Körbe in lichtgrau



	Beschreibung	mm	Nr./no.	
	**Grundgestell** lichtgrau lackiert, mit 2 Vollgummi-Scheibenrädern 220 mm ∅ ohne Rahmen, ohne Kopfleiste H = Rahmenhöhe + 45 mm	B = 395 T = 550	**03700.41**	
	mit zwei 3-Sternrädern Polyamidfelge gummibereift, 125 mm ∅		**03701.41**	
	mit 2 luftbereiften Rädern, Gummibelag, 250 mm ∅		**03702.41**	
	Rahmen für einseitig bedienbare Sortierkörbe, lichtgrau lackiert, mit Profilschienen zur Aufnahme der Korbhaltebügel 1001 bis 1003, Feststellkörbe 2361 bis 2363 und der Haltelasche 1010	H = 820 H = 1120	**00392.41** **00393.41**	
	Kopfleiste 1031 lichtgrau lackiert, zur oberen Abdeckung des Rahmens 1000-II oder 1000-III		**00633.41**	
	Päckchenkorb verchromt, zum Einhängen in die Rahmen der Serie 1000 sind 2 Haltelaschen 1010 erforderlich	B = 290 T = 400 H = 350	**02117.64**	
	Taschenkorb 1375 klein, verchromt, zur Aufnahme von ca. 15 überbreiten Sichthängetaschen 00620.01 Zum Einhängen in den Rahmen sind 2 Haltelaschen 1010 erforderlich.	B = 400 T = 210 H = 270	**00426.64**	
	Haltelasche 1010 verchromt, zum entnehmbaren Einhängen des Päckchenkorbes 02117.64 und des Taschenkorbes 1375 in den Rahmen 1000-II oder 1000-III	H = 145	**00396.64**	
	Sichthängetasche, für Format DIN B 4 aus kräftigem Kunststoffmaterial, mit Beschriftungsreiter, auch zum Transport von Unterschriftsmappen, zum Einhängen in den Taschenkorb 1375 **Verpackungseinheit = 10 St.**	B = 390 H = 280	**00620.01**	**Stückpreis**
	**Sichthängetasche 10-fach, für Format DIN B 4** Ausführung wie oben, jedoch je 10 Taschen ziehharmonikaförmig miteinander verbunden (Leporello)	B = 390 H = 280	**01579.01**	

Die Sortierkörbe mit den erforderlichen Mindest-Einbauhöhen finden Sie auf der Ausklappseite 32

Tablar-Tischsortieranlagen, wahlweise beid- oder einseitig bedienbar. Für Tablare 2306 in **lichtgrau.** Zum Aufsetzen auf vorhandene Tische. Mit dreiseitiger Verblendung aus Stahlblech. Komplett mit Seitenteilen incl. Blende 01903 - 01905, Querrohre 01909 - 01913, Trennwänden 01906 + 01942 - 01943 incl. Abdeckprofil, Eckverbinder 01914 und Kopfblende 01898 - 01902. Teile lichtgrau.

	Breite 674 mm 2 Reihen	Breite 968 mm 3 Reihen	Breite 1260 mm 4 Reihen	Breite 1560 mm 5 Reihen	Breite 1860 mm 6 Reihen
Bestell-Nr. Anzahl Schlitze = 20 Nutzhöhe 570 mm Gesamthöhe 740 mm	**2731** 40 Schlitze 01909 01903 3 x 01906 01914 01898	**2732** 60 Schlitze 01910 01903 4 x 01906 01914 01899	**2733** 80 Schlitze 01911 01903 5 x 01906 01914 01900	**2734** 100 Schlitze 01912 01903 6 x 01906 01914 01901	**2735** 120 Schlitze 01913 01903 7 x 01906 01914 01902
Bestell-Nr. Anzahl Schlitze = 28 Nutzhöhe 810 mm Gesamthöhe 980 mm	**2701** 56 Schlitze 01909 01904 3 x 01942 01914 01898	**2702** 84 Schlitze 01910 01904 4 x 01942 01914 01899	**2703** 112 Schlitze 01911 01904 5 x 01942 01914 01900	**2704** 140 Schlitze 01912 01904 6 x 01942 01914 01901	**2705** 168 Schlitze 01913 01904 7 x 01942 01914 01902
Bestell-Nr. Anzahl Schlitze = 37 Nutzhöhe 1080 mm Gesamthöhe 1250 mm	**2706** 74 Schlitze 01909 01905 3 x 01943 01914 01898	**2707** 111 Schlitze 01910 01905 4 x 01943 01914 01899	**2708** 148 Schlitze 01911 01905 5 x 01943 01914 01900	**2709** 185 Schlitze 01912 01905 6 x 01943 01914 01901	**2710** 222 Schlitze 01913 01905 7 x 01943 01914 01902

Tablar-Bodensortieranlagen, wahlweise beid- oder einseitig bedienbar. Für Tablare 2306 in **lichtgrau.** Mit dreiseitiger Verblendung aus Stahlblech. Auf 4 Kugellager-Schwenkrollen 75 mm Ø. Komplett mit Seitenteilen incl. Blende 1908, Querrohre 01972 - 01976, Trennwänden 1944 incl. Abdeckprofil, Eckverbinder 1914 und Kopfblende 1898 -1902. Teile lichtgrau lackiert. Nur zum Verschieben innerhalb eines Raumes, **nicht für Transportzwecke geeignet.**

	Breite 674 mm 2 Reihen	Breite 968 mm 3 Reihen	Breite 1260 mm 4 Reihen	Breite 1560 mm 5 Reihen	Breite 1860 mm 6 Reihen
Bestell-Nr. Anzahl der Schlitze = 46 Nutzhöhe 1380 mm Gesamthöhe 1940 mm	**2716** 92 Schlitze 01908 3 x 01944 01914 01898 01972	**2717** 138 Schlitze 01908 4 x 01944 01914 01899 01973	**2718** 184 Schlitze 01908 5 x 01944 01914 01900 01974	**2719** 230 Schlitze 01908 6 x 01944 01914 01901 01975	**2720** 276 Schlitze 01908 7 x 01944 01914 01902 01976

	**Tablar 2306,** beidseitig bedienbar lichtgrau Beide Seiten mit 1 Beschriftungsschild (Nutzmaß in mm)	B = 286 T = 420	Nr./No. **01855.41**	
	**Tablar,** einseitig bedienbar, hinten mit senkrechter Aufkantung 55 mm hoch, mit Beschriftungsschild, lichtgrau. (Nutzmaß in mm)	B = 286 T = 360	**00440.XX**	
	**Tablar,** beidseitig bedienbar, lichtgrau Beide Seiten mit 1 Beschriftungsschild Durch zusätzliche Trennwand jederzeit nachträglich montierbar. (Nutzmaß in mm)	B = 140 T = 420	**01998.XX**	
	Unterteilungsgitter, verchromt unterteilt Tablare 2306 in 5 Fächer, Fachbreite 50 mm	B = 250 mm H = 200 mm	**02002.64**	

Die Trennwände bei beidseitigen Sortieranlagen sind im 30 mm-Abstand geschlitzt. In diese Schlitzstanzung werden die Tablare in der jeweils gewünschten Höhe eingesetzt. Mindestabstand zwischen 2 Tablaren 60 mm, = 2-Schlitze, um einwandfreie Handhabung zu gewährleisten.
Anlagen mit Tablaren 01998.XX erfordern einen Mehrpreis

Büro-Transporter 02095.41

540 mm breit, 990 mm tief,
1300 mm hoch,
1 Grundgestell 03720.41
3 Tragrahmen 02037.41
3 Einlegeplatten 01175.41
1 Kunststoffwanne 764

Bürotransporter 02096.41

540 mm breit, 990 mm tief,
1600 mm hoch,
1 Grundgestell 03720.41
1 Querleistensatz 724
2 Rahmen1000-III
1 Kunststoffwanne 764
6 Festkörbe 2361
2 Festkörbe 2362
2 Festkörbe 2363
1 Breitkorb 2200
2 Haltelaschen 1010



	Beschreibung	mm	Nr./no.	
	Grundgestell lichtgrau lackiert, mit abklappbarer Sortierplatte, Rahmen 1000-II bis 1000-IV können mit Hilfe des Querleistensatzes montiert werden. Mit 4 kugelgelagerten Schwenkrollen 125 mm Ø Rollen mit Kunststoffbelag Rollen mit Gummibelag **Richtungsfeststellerpaar** für Kunststoffrollen Gummirollen	B = 540 T = 990 H = 1300 oder Rahmenhöhe + 230, bzw. 470 mm	 **03720.41** **03721.41** **02074.64** **02076.64**	
	Büro-Transporter-Grundgestell wie oben, jedoch mit **Luftbereifung** 200 mm Ø **Aufpreis für Richtungsfeststeller montiert**		**03722.41** **43698.41**	
	**Tragrahmen** lichtgrau lackiert, zum Einhängen in das Grundgestell, zur Aufnahme der Einlegeplatte 01175.41, des Korbes 762, und der Kunststoffwanne 764	B = 500 T = 400	**02037.41** **Querformat** **02017.41** **Längsformat**	
	**Einlegeplatte** lichtgrau, zum Einsetzen in den Tragrahmen 02037.41 bzw. 02017.41	B = 500 T = 400	**01175.41**	
	**Korb mit Bügel** verchromt, zur Aufnahme von Zeichnungsrollen (Innenmaße)	B = 425 T = 185 H = 135	**12222.64** **Korb** **12223.64** **Bügel**	
	Querleistensatz 724 lichtgrau lackiert, ermöglicht die Montage von 2 Rahmen 1000-II bis 1000-IV, sofortige wie auch nachträgliche Montage problemlos möglich incl. 1 Kopfleiste 1032 als obere Rahmenabdeckung		**01492.41**	
	Taschenkorb 762 **Kunststoffwanne 764** **Zusatzbügel 765** **Sichthängetasche** **Sichthängetasche 10-fach** **Rahmen 1000-II** **Rahmen 1000-III** **Rahmen 1000-IV** **Breitkorb 2200** **Trenngitter 2210** **Haltelaschen 1010** **Arbeitsplatte 4507 + Trager 11743.41** **EDV-Korb 782**	B = 500 B = 500 B = 500 B = 390 B = 390 H = 820 H = 1120 H = 1580 B = 532 T = 350 H = 145 H = 105 H = 145	**00425.64** **98542.40** **00424.64** **00620.01** **01579.01** **00392.41** **00393.41** **00394.41** **01862.64** **01939.64** **00396.64** **11701.41** **01811.64**	

Eine ausführliche Beschreibung zu den Artikeln finden Sie auf der Seite 31

Die Sortierkörbe mit den erforderlichen Mindest-Einbauhöhen finden Sie auf der Ausklappseite 32

Cirkulett 1

Art. Nr. 02097.41
540 mm breit, 990 mm tief,
1020 mm hoch,
1 Grundgestell
1 Satz Richtungsfeststeller
1 Taschenkorb 762
1 Kunststoffwanne 764
1 Korb mit Bugel
Lieferung unmontiert
ohne Sichthängetaschen

	Beschreibung	mm	Nr./no.	
	Grundgestell lichtgrau lackiert, mit abklappbarer Sortierplatte, mit 1 höhenverstellbaren Korbrahmen, 4 kugelgelagerte Schwenkrollen, 125 mm ø Rollen mit Kunststoffbelag Rollen mit Gummibelag **Richtungsfeststellerpaar** für Kunststoffrollen Gummirollen	B = 540 T = 990 H = 1020	 **03760.41** **03761.41** **02074.64** **02076.64**	
	Cirkulett-Grundgestell wie oben, jedoch mit **Luftbereifung** 200 mm Ø **Aufpreis für Richtungsfeststeller montiert**		**03762.41** **43698.41**	
	**Tragrahmen** lichtgrau lackiert, zum Einhängen in das Grundgestell, zur Aufnahme der Einlegeplatte 01175.41, des Korbes 762, sowie der Kunststoffwanne 764 1 Tragrahmen ist im Grundgestellpreis enthalten	B = 500 T = 400	**02017.41** **Längsformat** **02037.41** **Querformat**	
	**Einlegeplatte** lichtgrau, zum Einsetzen in den Tragrahmen oder auf die untere Ebene des Grundgestelles	B = 500 T = 400	**01175.41**	
	Korb mit Bügel verchromt, zur Aufnahme von Zeichnungsrollen, nur für Cirkulett, Bürotransporter und Kleinkombi (Innenmaße)	B = 425 T = 185 H = 135	**12222.64** **Korb** **12223.64** **Bügel**	
	**Taschenkorb 762** groß, verchromt, z. B. für ca. 40 überbreite Sichthängetaschen 00620.01, Spurweite 40 cm, zum Einsetzen in Tragrahmen oder auf die untere Ebene des Grundgestelles	B = 500 T = 400 H = 270	**00425.64**	
	**Kunststoffwanne 764** für universellen Transport, zum Einsetzen in den Tragrahmen oder auf die untere Ebene des Grundgestelles	B = 500 T = 400 H = 200	**98542.40**	
	Zusatzbügel 765 verchromt, passend für Taschenkorb 762, verringert die Spurweite, damit auch andere Hängetaschenmodelle verwendet werden können	B = 500	**00424.64**	
	Sichthängetasche für Format DIN B 4 aus kräftigem Kunststoffmaterial mit Beschriftungsreiter, auch zum Transport von Unterschriftsmappen, zum Einhängen in den Taschenkorb 762 **Verpackungseinheit = 10 St.**	B = 390 H = 280	**00620.01**	
	**Sichthängetasche 10-fach für Format DIN B 4** Ausführung wie oben, jedoch je 10 Taschen ziehharmonikaförmig miteinander verbunden (Leporello)	B = 390 H = 280	**01579.01**	

Doppelcirkulett 1

610 mm breit, 1250 mm tief,
ca. 1200 mm hoch
1 Grundgestell 770
1 Satz Richtungsfeststeller
1 Korb mit Bügel 772
2 Taschenkörbe 762
2 Kunststoffwannen 764

Doppelcirkulett 2

610 mm breit, 1250 mm tief,
ca. 1200 mm hoch
1 Grundgestell 770
1 Satz Richtungsfeststeller 725
1 Einlegeplatte 01175.41
1 Zwischenboden 771
1 Korb mit Bügel 772
3 Taschenkörbe 762

Preis ohne Sichthängetaschen



	Beschreibung	mm	Nr./no.	
	Grundgestell 770 lichtgrau lackiert, mit abklappbarer Sortierplatte, individuelle Höhenverstellung des Korbtragrahmens. Für Einlegeplatte, Korb 762, Kunststoffwanne 764 und Zwischenboden 771. 4 kugelgelagerte Schwenkrollen 125 mm Ø, mit Kunststoffbelag, auf Wunsch auch mit Gummibelag Richtungsfeststeller für 2 Rollen, pro Paar **725**	B = 610 T = 1250 H = 1090	**01144.41** **01228.41**	
	Doppelcirkulett-Grundgestell wie oben, jedoch mit **Luftbereifung** 200 mm Ø **Aufpreis für Richtungsfeststeller montiert**		**02067.41** **43698.41**	
	Zwischenboden 771 Bausatz, bestehend aus 2 Winkelträgern und 1 Einlegeplatte, Einbau auch nachträglich möglich.	B = 540 T = 894	**01153.41**	
	Korb mit Bügel 772 verchromt, zur Aufnahme von Zeichnungsrollen, nur für Cirkulett 770	B = 490 T = 185 H = 140	**11345.64** **11346.64**	**Korb** **Bügel**
	Einlegeplatte lichtgrau, zum Einsetzen in den unteren oder oberen Rahmen des Grundgestelles.	B = 500 T = 400	**01175.41**	
	Taschenkorb 762 groß, verchromt, z. B. für ca. 40 überbreite Sichthängetaschen 00620.01, Spurweite 40 cm, zum Einsetzen in die unteren oder oberen Rahmen des Grundgestelles	B = 500 T = 400 H = 270	**00425.64**	
	**Kunststoffwanne 764** für universellen Transport, zum Einsetzen in die unteren oder oberen Rahmen des Grundgestelles	B = 500 T = 400 H = 200	**98542.40**	

Die Artikel 765, 00620.01 und 01579.01 finden Sie auf der Seite 31



ohne Rahmen 1000-....

Aktencombi 1

650 mm breit, 1000 mm tief, ca. 1400 mm hoch
1 Grundgestell 810
1 Einlegeplatte 01175.41
1 Tragrahmen 811
4 Rahmen 1000-III
1 Paar Kopfl. 1032
1 Kunststoffwanne 764
1 Breitkorb 2200
2 Haltelaschen 1010
2 Körbe 2301 farbig
2 Korbhaltebügel 1001
10 Körbe 2302 farbig
10 Korbhaltebügel 1002
2 Körbe 2363 farbig

Aktencombi 2

650 mm breit, 1000 mm tief, ca. 1280 mm hoch,
1 Grundgestell 810
2 Einlegeplatten 01175.41
4 Tragrahmen 811
2 Kunststoffwannen 764
2 Taschenkörbe 762

mit 4 Rahmen 1000-III

Lieferung unmontiert

	Beschreibung	mm	Nr./no.	
	Aktencombi-Grundgestell 810 lichtgrau lackiert, mit senkrechtem Schlitzrohr für beliebige Anbringung der Tragrahmen 811. Je 2 Rahmen 1000-II bis 1000-IV sind Rücken an Rücken montierbar, Fahrgestell mit Stoßkantenschutz. 4 kugelgelagerte Schwenkrollen, 200 mm Ø, 2 davon mit Richtungsfeststeller, nur mit Gummibelag H = Rahmenhöhe + 280 bzw. 520 bei Einsatz von Wannen 764	B = 650 T = 1000	**01150.41** **01147.41**	**Fahrwerk** **Aufbausatz**
	Aktencombi-Grundgestell wie oben, jedoch mit **Luftbereifung** 200 mm Ø **Aufpreis für Richtungsfeststeller montiert**		**03812.41** **43698.41**	
	**Tragrahmen 811** lichtgrau lackiert, zum Einhängen in das Grundgestell, zur Aufnahme der Einlegeplatte 01175.41, des Korbes 762, sowie der Kunststoffwanne 764	B = 500 T = 400	**01374.41**	
	**Einlegeplatte** lichtgrau zum Einsetzen in Tragrahmen 811	B = 500 T = 400	**01175.41**	
	**Kunststoffwanne 764** für universellen Transport, zum Einsetzen in Tragrahmen 811	B = 500 T = 400 H = 200	**98542.40**	
	Taschenkorb 762 groß, verchromt, für ca. 40 überbreite Sichthängetaschen 00620.01 Spurweite 400 mm, zum Einsetzen in Tragrahmen 811	B = 500 T = 400 H = 270	**00425 41**	
	Zusatzbügel 765 verchromt, passend für Taschenkorb 762, verringert die Spurweite, damit auch andere Hängetaschenmodelle verwendet werden können	B = 500	**00424.64**	

	Beschreibung	mm	Nr./no.	
	Sichthängetasche für Format DIN B 4 aus kräftigem Kunststoffmaterial mit Beschriftungsreiter, auch zum Transport von Unterschriftsmappen, zum Einhängen in den Taschenkorb 762 **Verpackungseinheit = 10 St.**	B = 390 H = 280	**00620.01**	
	Sichthängetasche 10-fach für Format DIN B 4 Ausführung wie oben, jedoch je 10 Taschen ziehharmonikaförmig miteinander verbunden (Leporello)	B = 390 H = 280	**01579.01**	
	Beschriftungsreiter 131 platingrau lackiert, mit weißer Kartoneinlage, für Sichthängetaschen	B = 68 H = 20	**12361.43**	
	Kopfleisten 1032 lichtgrau lackiert, für 2 Korbreihen, zur oberen Abdeckung der Rahmen 1000-II bis 1000-IV, erforderlich ist 1 Paar	B = 590	**00569.41** 1 Paar	
	Rahmen für einseitig bedienbare Sortierkörbe, lichtgrau lackiert, mit Profilschienen zur Aufnahme der Korbhaltebügel 1001 bis 1003, Feststellkörbe 2361 bis 2363, Haltelaschen 1010 oder der Arbeitsplatten – Schiebelaschen z. B. für max. 9 Körbe 2301 oder 10 Körbe 2361 z. B. für max. 12 Körbe 2301 oder 14 Körbe 2361 z. B. für max. 17 Körbe 2301 oder 21 Körbe 2361	 H = 820 H = 1120 H = 1580	 **00392.41** **00393.41** **00394.41**	
	Breitkorb 2200 verchromt, Vorderseite offen, zum Einhängen sind 2 Rahmen nebeneinander mit je 1 Haltelasche 1010 erforderlich **Mindesteinbauhöhe 240 mm**	B = 525 T = 325 H = 175	**01862.64**	
	Trenngitter 2210 verchromt, unterteilt den Breitkorb beliebig	T = 350 H = 200	**01939.64**	
	Haltelasche 1010 verchromt, zum entnehmbaren Einhängen des Breitkorbes in Rahmen der Serie 1000	H = 145	**00396.64**	
	Arbeitsplatte 4507 lichtgrau, stufenlos höhenverstellbar, mit 2 Schiebelaschen in 2 nebeneinanderliegende Rahmen einzuschieben	B = 570 T = 350 H = 105	**11743.41** **11701.41**	**Träger** **Arb.-Platte**

Die Sortierkörbe mit den erforderlichen Mindest-Einbauhöhen finden Sie auf der Ausklappseite 32

Fahrverteiler 5

1100 mm breit, 620 mm tief,
1370 mm hoch
mit Langformatkörben

1 Grundgestell 791-3 L
1 Satz Richtungsfeststeller
3 Rahmen 1000-II
1 Paar Tragschienen 797
2 Kunststoffwannen 764
2 Breitkörbe 2200
4 Haltelaschen 1010
1 Tragrahmen 775
2 Feststellkörbe 2361
3 Feststellkörbe 2362
1 Feststellkorb 2363

1 Grundgestell 791-2 G
1 Satz Richtungsfeststeller
2 Rahmen 1000-III
1 Tragrahmen 775
10 Großformatkörbe 2401
10 Korbhaltebügel 1001
2 Großformatkörbe 2402
2 Korbhaltebügel 1002
2 Großformatkörbe 2403
2 Korbhaltebügel 1003

Fahrverteiler 6

1100 mm breit, 620 mm tief,
1370 mm hoch,
mit Großformatkörben

Lieferung unmontiert

	Beschreibung	mm	Nr./no.	
	Grundgestell 791-3 L lichtgrau lackiert, für 3 Rahmen mit Langformat-Sortierkörben. In die senkrechten Schlitzrohre kann der Tragrahmen 775 eingehängt werden. 4 kugelgelagerte Schwenkrollen 150 mm Ø, mit Gummibelag	B = 1100 T = 620 H = Rahmenhöhe + 250 mm, bei Einsatz von Körben 762 oder Wannen 764 = Rahmenhöhe + 500 mm	**01230.41** **01231.41** **00547.41**	Seitenteilsatz Längsholmsatz Querstangensatz
	Grundgestell 791-2 G wie oben, jedoch für 2 Rahmen mit Großformat-Körben		**01230.41** **01231.41** **00877.41**	Seitenteilsatz Längsholmsatz Querstangensatz
	Richtungsfeststeller 725 f. 2 Rollen, p. Paar		**01228.41**	
	Fahrverteiler-Grundgestell für 3 Rahmen mit Langformatkörben wie oben, jedoch mit **Luftbereifung** 200 mm Ø		**03792.41**	
	Aufpreis für Richtungsfeststeller montiert		**43698.41**	
	Fahrverteiler-Grundgestell für 2 Rahmen mit Großformatkörben wie oben, jedoch mit **Luftbereifung** 200 mm Ø		**03793.41**	
	Aufpreis für Richtungsfeststeller montiert		**43698.41**	
	**Tragrahmen mit Einlegeplatte 775** lichtgrau, zum Einhängen in die Grundgestelle z. B. als Sortierfläche oder zum Transport umfangreicher Materialien verwendbar Auch für schwere Lasten geeignet	B = 910 T = 375 H = 20	**01938.41**	
	Tragrahmen für Stehsammler mit Einlegeplatte geeignet für 10 handelsübliche Stehsammler	B = 970 T = 340 H = 20	**42932.41**	
	**Tragschienen 797** lichtgrau lackiert, zur Aufnahme des Taschenkorbes 762 und der Kunststoffwanne 764,		**01168.41**	

Langformat-Sortieranlagen mit Beschriftungsschild, einseitig bedienbar. Entnehmbar oder fest montiert. Oberfläche hochwertig kunststoffbeschichtet in lichtgrau oder hochglanzverchromt. Sortierkörbe stufenlos höhenverstellbar. Entnehmbare Sortierkörbe können nur in Verbindung mit verchromten Korbhaltebügeln eingesetzt werden. Festmontierte Sortierkörbe sind mit angeschweißten, platzsparenden Haltebügeln ausgestattet.

Bei fehlender Farbangabe werden die Körbe grundsätzlich in Chrom geliefert.

Sortierkorb-Formate	Nutzhöhe und Mindest-Einbauhöhe	Innenmaße mm	Nr./No.	
Langformat-Sortierkörbe entnehmbar **2301** **1001**	**Nutzhöhe:** für max. 60 mm Schriftgut **Mindest-Einbauhöhe 90 mm** Korbhaltebügel verchromt	B = 270 T = 355 H = 60	**00301.XX** **02351.64**	
2302 **1002**	**Nutzhöhe:** für max. 115 mm Schriftgut **Mindest-Einbauhöhe 165 mm** Korbhaltebügel verchromt	B = 255 T = 340 H = 115	**00302.XX** **02352.64**	
2303 **1003**	**Nutzhöhe:** für max. 185 mm Schriftgut **Mindest-Einbauhöhe 235 mm** Korbhaltebügel verchromt	B = 255 T = 345 H = 185	**00303.XX** **02353.64**	
Langformat-Sortierkörbe fest montiert **3261**	**Nutzhöhe:** für max. 60 mm Schriftgut **Mindest-Einbauhöhe 75 mm**	B = 270 T = 355 H = 60	**01024.XX**	
2362	**Nutzhöhe:** für max. 115 mm Schriftgut **Mindest-Einbauhöhe 150 mm**	B = 255 T = 340 H = 115	**01025.XX**	
2363	**Nutzhöhe:** für max. 185 mm Schriftgut **Mindest-Einbauhöhe 215 mm**	B = 255 T = 345 H = 185	**01026.XX**	
	Arbeitsplatte 4507 lichtgrau, stufenlos höhenverstellbar, mit 2 Schiebelaschen in 2 bzw. 3 nebeneinanderliegende Rahmen einzuschieben **Arbeitsplatte 4508**	B = 570 T = 350 H = 105 B = 870 T = 350 H = 105	**11701.41** **11743.41** **11705.41** **11743.41**	**Platte** **Träger** **Platte** **Träger**

Querformat- und Großformat-Sortierkörbe mit Beschriftungsschild, einseitig bedienbar, entnehmbar, in Verbindung mit Korbhaltebügel einsetzbar.
Nur für Querformat- oder Großformat-Sortieranlage, Rollisett und Fahrverteiler 791-2 G geeignet.

Querformat-Sortierkorb entnehmbar **401** **1001**	**Nutzhöhe:** für max. 60 mm Schriftgut **Mindest-Einbauhöhe 90 mm** lichtgrau und hochglanzverchromt Korbhaltebügel verchromt	B = 335 T = 275 H = 60	**00304.XX** **02351.64**	
Großformat-Sortierkörbe entnehmbar **2401** **1001**	**Nutzhöhe:** für max. 60 mm Schriftgut **Mindest-Einbauhöhe 90 mm** nur in lichtgrau lieferbar Korbhaltebügel verchromt	B = 335 T = 380 H = 60	**00912.41** **02351.64**	
2402 **1002**	**Nutzhöhe:** für max. 115 mm Schriftgut **Mindest-Einbauhöhe 165 mm** nur in lichtgrau lieferbar Korbhaltebügel verchromt	B = 320 T = 380 H = 115	**00913.41** **02352.64**	
2403 **1003**	**Nutzhöhe:** für max. 185 mm Schriftgut **Mindest-Einbauhöhe 235 mm** nur in lichtgrau lieferbar Korbhaltebügel verchromt	B = 320 T = 380 H = 185	**00914.41** **02353.64**	

Die angegebenen Maße sind **Innenmaße.**

	Beschreibung	mm	Nr./no.	
	Rahmen für einseitig bedienbare Sortierkörbe, lichtgrau lackiert, mit Profilschienen zur Aufnahme der Korbhaltebügel 1001 bis 1003, Feststellkörbe 2361 bis 2363, Haltelaschen 1010 oder der Arbeitsplatten-Schiebelaschen z. B. für max. 9 Körbe 2301, 2361, 401 oder 2401 z. B. für max. 12 Körbe 2301, 2361, 401 oder 2401 z. B. für max. 17 Körbe 2301, 2361, 401 oder 2401	 H = 820 H = 1120 H = 1580	 **00392.41** **00393.41** **00394.41**	
	Taschenkorb 762 groß, verchromt, z. B. für ca. 40 überbreite Sichthängetaschen 00620.01, Spurweite 40 cm	B = 500 T = 400 H = 270	**00425.64**	
	Kunststoffwanne 764 für universellen Transport	B = 500 T = 400 H = 200	**98542.40**	
	Zusatzbügel 765 verchromt, passend zu Taschenkorb 762, verringert die Spurweite, damit auch andere Hängetaschenmodelle verwendet werden können	B = 500	**00424.64**	
	Sichthängetasche für Format DIN B 4 aus kräftigem Kunststoffmaterial, mit Beschriftungsreiter, auch zum Transport von Unterschriftsmappen, zum Einhängen in den Taschenkorb 762 **Verpackungseinheit = 10 Stück**	B = 390 H = 280	**00620.01**	
	Sichthängetasche 10-fach für Format DIN B 4 Ausführung wie oben, jedoch je 10 Taschen ziehharmonikaförmig miteinander verbunden (Leporello)	B = 390 H = 280	**01579.01**	
	Beschriftungsreiter 131 platingrau lackiert, mit weißer Kartoneinlage, für Sichthängetaschen	B = 68 H = 20	**12361.43**	
	Breitkorb 2200 verchromt, Vorderseite offen, zum Einhängen sind 2 Rahmen nebeneinander mit je 1 Haltelasche 1010 erforderlich, nicht in Verbindung mit Großformatkörben 2401 – 2403 einsetzbar **Mindesteinbauhöhe 240 mm**	B = 525 T = 325 H = 175	**01862.64**	
	Haltelasche 1010 verchromt, zum entnehmbaren Einhängen des Breitkorbes in Rahmen der Serie 1000	H = 145	**00396.64**	
	Trenngitter 2210 verchromt, unterteilt den Breitkorb beliebig	T = 350 H = 200	**01939.64**	
	Arbeitsplatte 4507 **nur für Grundgestell 791-3 L geeignet.** Lichtgrau, stufenlos verstellbar, mit 2 Schiebelaschen in 2 bzw. 3 nebeneinanderliegende Rahmen einzuschieben **Arbeitsplatte 4508**	B = 570 T = 350 H = 105 B = 870 T = 350 H = 105	**11701.41 Platte** **11743.41 Träger** **11705.41 Platte** **11743.41 Träger**	

Die Sortierkörbe mit den erforderlichen Mindest-Einbauhöhen finden Sie auf der Ausklappseite 32